

## Verstecktes RFID-Schrankschloss DH-EM122

### Spezifikationen 1.Product

Dieses Modell ist vom Typ m1

1, kommt es mit Management-Karte, Kunde kann Karte hinzufügen, nachdem er das it.it "di" ein Ton, pls addiert Karten innerhalb 5 Sekunden, kann 13 Karten ununterbrochen addieren.


2, Beschreibung: Der Initialisierungsknopf hat ein kleines Loch am Rand des Schließzylinders in der Nähe der Batterieabdeckung. Der Zahnstocher wird in das kleine Loch eingeführt und hört das "Tropfen" - Geräusch. Sofort loslassen als Einzelton, auch Einzelkarte genannt, lang drücken 1-2 Sekunde wird sofort losgelassen als Doppelton, auch Doppelkarte genannt.

Die erste Karte nach der Initialisierung ist die Verwaltungskarte für dieses Schloss.

4, wenn die Spannung niedrig ist, wird das Gastkartentürschloss öffnen mit 8 di. Nach 8 Ruftönen wird das Schloss nicht mehr geöffnet. Das Schloss ist im geöffneten Zustand und erinnert den Kunden daran, die Batterie zu wechseln.








**Reset Button**



## Lock Dimension

---



## Package Details

---



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

# Unsere Zertifizierung

## OUR CERTIFICATE



# Kontaktiere uns

## CONTACT US



# Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

**Contact:** Winnie Liang  
**Cellphone/Wechat/Whatsapp:** +86 13602510930  
**Skype:** udohow1  
**Email:** info@udohow.com  
**Web:** www.udohow.com

Click Back Home