

# Cerradura de gabinete RFID oculta DH-EM122

## 1. Especificaciones del producto

Este modelo es de tipo m1

1, viene con una tarjeta de administración, el cliente puede agregar la tarjeta después de deslizarla. "D" emitirá un sonido, por favor agregue las tarjetas en 5 segundos, puede agregar 13 tarjetas continuamente.


2, Descripción: El botón de inicialización tiene un pequeño orificio en el borde del cilindro de bloqueo cerca de la tapa de la batería. El palillo de dientes se inserta en el pequeño orificio y escucha el sonido de "caída". Inmediatamente libérela como un solo tono, también llamado una sola tarjeta, presione prolongadamente 1-2 segundos se libera inmediatamente como un doble tono, también llamado una doble tarjeta.

La primera tarjeta después de la inicialización es la tarjeta de administración para este bloqueo.

4, cuando el voltaje es bajo, el bloqueo de la puerta de la tarjeta de invitado abierto con 8 di. Después de 8 timbres, la cerradura no saldrá. La cerradura está en estado abierto, recordando al cliente que cambie la batería.








**Reset Button**



## Lock Dimension

---



## Package Details

---



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

# Nuestra certificación

## OUR CERTIFICATE



# Contáctenos

## CONTACT US



### Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Winnie Liang  
Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930  
Skype: udohow1  
Email: info@udohow.com  
Web: www.udohow.com

Click Back Home