

# WATERPROOF




Waterproof and durable, long service life



# Video Doorbell

Real time monitoring of door conditions



Outside control



Doorbell



View Visitors



Wireless



Power



Induction light





Open door



Warning

# See the people outside the door mobile phone video call

Support for iPhone and Android Phones



# Smart WiFi configuration

---

Long distance signal transmission, no need to open the door to know the visiting information.  
It can support multiple users to watch online at the same time



# Make communication clearer

HD video two-way voice calls  
so that communication zero distance



# Over 6 months long standby

Easy installation , ultra low power consumption technology.  
effective use for more than 6 months



# Whenever You Want to See It

No matter travel, work or wait for the traffic lights,  
you can turn on the camera at any time to Watch all the dynamics in the yard



	Nombre	Mini timbre WIFI impermeable
--	--------	------------------------------

describir	características	conexión inalámbrica, Ultra-bajo consumo de energía, remoto activo despertar, de inicio rápido
	utilizar	Los huéspedes podrán realizar llamadas de voz de vídeo y tomar corto vídeos. El propietario no tendrá que abrir la puerta para conocer la información
	Despertar el camino	El timbre despierta botón, detección de cuerpos PIR despiertan, llamada de teléfono móvil
	pulsador de alarma	Empujar durante 1 segundo
Sistema operativo	Número de los usuarios en línea	Varios usuarios están en línea simultáneamente
	DNS Dinámico	Traer su propio nombre de dominio dinámico
	procesador	Un potente y de alto rendimiento, HISILICON medios programables procesador con una función de ARM926 @max. 440MHz y vídeo coprocesador de alta velocidad
recoger	CCD	1 / 2,7 pulgadas 1080p scan CMOS sensor
	el rendimiento del sensor	Apoyar el balance de blancos automático, control automático de ganancia, compensación automática de luz de fondo
	SNR	≥39dB
	Objetivo / ángulo visual	2,6 mm @ F2.0 / 155 °
	DIRIGIÓ	Doble filtro de conmutación automática, Six 850 - nm de alta potencia lámpara de infrarrojos, visión nocturna 10 metros
	Control IR	IR abre la visión nocturna, detección automática de ICR infrarrojos y; IR se cierra la función de la visión nocturna de la infrarroja y el ICR se fija en modo de visualización diaria
video	Compresión estándar	Perfil principal H.264 / H.264 perfil básico / MJPEG / JPEG línea de base
	codificación de vídeo	Más Stream: 1080p / 15fps + 720P / 15fps + VGA / QVGA 30fps + / 30fps + 1080P @ 1fsJPEG complemento
	resolución	1080P
audio	aporte	1 canal incorporado - 48dB micrófono
	producción	Altavoz incorporado (8 Ω 1 w)
	interfono	Dos - camino de voz - hablar, traer de vuelta la cancelación de eco
	tasa estándar de compresión / Código	ADPCM / 32kbps
red	Red protocolo	TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, el P2P
	red inalámbrica	802.11b / g / n
	seguridad de la red inalámbrica	encriptación WPS Seguridad
	conexión inalámbrica	configuración WIFI con un solo botón
video	Vídeo modo	Vídeo de la detección móvil, timbre video del disparador botón, manual video
	almacenamiento	Los almacenes de la tarjeta del TF el máximo apoyo para 32gb

otro	poder	Batería de alimentación de dos secciones 18650 núcleo internacional general
	El consumo de energía	Corriente de espera de trabajo 170mA 200 uA
	ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: - 10 ~ 50 °C, la humedad es < 95%
	instalación	montaje en la pared de la puerta
	material	abdominales
	Tamaño del producto	140mmx45.5mmx27.5mm