

Control de acceso de huellas dactilares a prueba de agua con teclado táctil



Semiconductor Fingerprint Collector Anti-counterfeit Fingerprint Open.
Dry and wet fingers can be sensitive to identify, old people and children can use





PACKAGE DIMENSION



características:

Capacidad de huella digital: 300

Capacidad de usuario: 10,000 usuarios

Lea la tarjeta EM de 125KHz (tarjeta opcional de 13.56MHz)

IP68 a prueba de agua

Teclado retroiluminado mental

Contiene modo lector de tarjetas. El formato de transmisión puede ser ajustado por el usuario.

Admite diferentes formas de acceso: entrada por tarjeta + código o entrada por múltiples tarjetas

Tarjeta maestra de soporte agregado y tarjeta eliminada

Parámetro

Tipo de tarjeta	EM / MF
Capacidad de usuario	10.000 usuarios
Capacidad de huella digital	300

Tensión de funcionamiento	DC 12-24V
Corriente de espera	≤35mA
Operación actual	≤100mA
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 95%
Impermeable	IP68
Dimensiones	139x70x20mm
Formas de acceso	Huella digital, tarjeta, código o método de combinación múltiple para acceder