

udohow cerradura de puerta inteligente sin llave con tarjeta para hotel / proyecto uso
DH8014Y

DH8014-Y

RFID HOTEL DOOR LOCK

UDOHOW RF CARD DOOR LOCK /HOTEL LOCK requires no wiring,adopts the RF card of USA TEMIC company or RF card of PHILIPS company to perform control function and unlocking function, iscompletely independent and stand-alone, is controlled by programresident in the lock and activated by cards which are coded by issuing computer. Keycard options include TEMIC 5557 card and MIFARE 1K or 4K card, which are compatible with RF andMIFARE Energy SAV, All of these make installation and maintenance becomes simple and easy.



▶ Product Pictures:



Tarjeta aplicable: tarjeta Mifare, tarjeta Temic y tarjeta de identificación

Fuente de alimentación: DC6V, batería alcalina AA estándar de 4 piezas

Duración de la batería: aproximadamente 1 año, dependiendo de las condiciones de uso.

Advertencia de bajo voltaje: voltaje inferior a 4.8v, habrá 3 sonidos y la luz LED roja. El bloqueo aún se puede desbloquear más de 50 veces, antes de reemplazar la batería.

Fiabilidad del funcionamiento de la tarjeta: sin accidentes durante 1000 veces de funcionamiento continuo de la tarjeta

Desbloqueo de emergencia: la puerta se puede desbloquear con la tarjeta maestra O la llave mecánica a pesar de que el cerrojo funciona en una situación de emergencia.

Solicitud de instalación: para instalar en la puerta, con un grosor de puerta entre 35 mm y 55 mm. Si la superficie de la puerta está decorada, la distancia entre el borde de la decoración y el borde de la puerta debe ser superior a 95 mm.