


## Contrôleur de porte 4 TCP / IP / RFID carte de contrôle d'accès RFID weigand DH7004

Le panneau de contrôle d'accès réseau DH-7004 TCP est un appareil combinant la technologie de puce la plus avancée et la mécanique de communication. Il peut contrôler 2 portes avec 4 lecteurs, système de contrôle de réseau bidirectionnel. Pour chaque porte, l'utilisateur peut connecter le contrôleur avec un lecteur pour l'entrée et un bouton pour la sortie; ou connectez un lecteur pour l'entrée et un lecteur pour la sortie afin de réaliser une demande de contrôle d'accès de porte plus sûre. Chaque fois que cela est nécessaire, les données stockées dans les contrôleurs sont transférées vers l'ordinateur et les rapports d'activité sont imprimés. Chaque contrôleur fonctionne indépendamment et conserve sa propre base de données.

| Paramètre                                  | Panneau de commande de porte unique                                                                                                   | Panneau de commande à portes multiples (2)                                                                     | Panneau de commande à portes multiples (4)                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                     | DH-7001                                                                                                                               | DH-7002                                                                                                        | DH-7004                                                                                      |
| la communication                           | TCP / IP 10M / 100M adaotive                                                                                                          | TCP / IP 10M / 100M adaotive                                                                                   | TCP / IP 10M / 100M adaotive                                                                 |
| La description                             | Contrôler 1 porte, entrer et sortir de la porte en glissant la carte, entrer en glissant la carte et sortir de la porte par le bouton | Contrôlez 2 portes, entrez et sortez en glissant la carte, entrez en glissant la carte et sortez par le bouton | Contrôlez 4 portes, entrez dans la porte en faisant glisser la carte et sortez par le bouton |
| Taille de la carte PCB                     | 160 * 106mm                                                                                                                           | 160 * 106mm                                                                                                    | 160 * 106mm                                                                                  |
| Taille du boîtier                          | 273 * 228 * 65 mm                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                              |
| Source de courant                          | 12VDC 4-7A                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                              |
| Consommation électrique du circuit imprimé | Moins de 100mA                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                              |
| Format d'entrée du lecteur                 | Wiegand 26 (Tous les lecteurs de cartes avec protocole compatible tels que Motorola, HID, EM, Mifare one, etc.)                       |                                                                                                                |                                                                                              |
| Nombre de lecteurs                         | 2 pièces                                                                                                                              | 4 pièces                                                                                                       | 4 pièces                                                                                     |
| Porte contrôlée                            | 1 porte                                                                                                                               | 2 portes                                                                                                       | 4 portes                                                                                     |



#### Fonctionnalités:

Prend en charge le travail hors ligne, la communication TCP / IP; permettre une connexion directe avec l'ordinateur via un câble réseau. Prise en charge LAN, télécommande par logiciel PC.

Comparé au contrôleur d'accès autonome standard, cet appareil sépare le lecteur et le contrôleur pour jepièces individuelles afin de réaliser une demande de sécurité plus élevée de votre client.

Cet appareil est compatible avec tous les lecteurs RF qui sont avec tout type de format de communication standard Wiegand disponible sur le marché.



Une mauvaise connexion du lecteur ou du câble de données ne détruira pas l'appareil ou ne déverrouillera pas la porte illégalement.

Effet inhibition de l'électricité statique et des surtensions dues aux interférences d'entrée et de rétroaction des serrures électroniques.

Système de gestion de carte tout-en-un: système de gestion de la fréquentation horaire normale et à plusieurs équipes; système de gestion des repas à ration fixe; système de gestion des présences aux réunions; système de gestion de patrouille en ligne et système de gestion d'alarmes de sécurité.



## ► Product Pictures:





Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.  
1 board for 1 power supply



# ► Application:



**Networked  
Security School**



**Networked  
Security School**



**Standalone Access  
Contrd Airport**



**Standalone Access  
Controt House**



**Time Attendance  
Factory**



**Time Attendance  
Office**

Le logiciel de gestion du contrôle d'accès comprend également un système de gestion de carte tout-en-un tel que le système de gestion de la fréquentation horaire nominale et multi-équipes; système de gestion des repas à ration fixe; système de gestion des présences aux réunions.

Fonction conventionnelle: opération hors ligne; supervision en temps réel; affichage de photos; stockage de masse; configuration flexible user privilege; déverrouillage à distance; supervision multi-utilisateurs; réglage rapide, vérification et interrogation pratiques; formulaire de rapport révisable et imprimable; rapport; le rapport peut être exporté vers un fichier Excel; déverrouillage de la carte + mot de passe; alarme pour divulgation de longue durée; alarme pour glissement de carte invalide; déverrouillage de la première carte, alarme pour effraction illégale; déverrouillage à heure définie; e-map etc.

# ► About us



**UDOHOW 鼎昊**

Our company is a high-tech enterprise. We have been specialized in the R&D, production and marketing of Access Control Products. Products include Hotel Locks, Fingerprint Locks, Keypad Locks, Electromagnetic Locks, Electric Locks, Electric Bolt Locks, Power Supplies for Access Control, Access Controllers, Access Control Boards, Access Readers, RFID Cards, Exit Buttons and Switches, Time Attendance Access Controls, Door Closers, Fingerprint Access Controllers, and Cabinet Locks.



Products have Certification of **CE, ROHS, FCC**. From the lock - lock body - electronic board, UDOHOW masters the international advanced system lock technology and has a high quality assurance.



The company Upholds the business philosophy of **"Endless innovation, good faith forever"**, Because of the high quality of service, we have won the trust and support of our business friends.

Our products are exported to the **United States, France, Spain, Russia, Singapore, Thailand, Turkey, Holland and other countries.**

