

Serrure d'armoire RFID cachée DH-EM122

1. Spécifications du produit

Ce modèle est de type m1

1, il est livré avec la carte de gestion, le client peut ajouter une carte après avoir glissé le it.it sera "di" un son, les pls ajouteront des cartes dans les 5 secondes, peuvent ajouter 13 cartes en continu.


2, Description: le bouton d'initialisation a un petit trou au bord du cylindre de serrure près du couvercle de la batterie. Le cure-dent est inséré dans le petit trou et entend le son "goutte". Libérez-le immédiatement sous forme de tonalité simple, également appelée carte simple; appuyez longtemps une à deux secondes sur une seconde tonalité, également appelée carte double.

La première carte après initialisation est la carte de gestion pour ce verrou.

4, quand la tension est basse, la serrure de porte de carte d'invité sera ouvrir avec 8 di. Après 8 sonneries, la serrure ne sortira pas. La serrure est à l'état ouvert, rappelant au client de changer de batterie.








Reset Button



Lock Dimension



Package Details



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

Notre certification

OUR CERTIFICATE



Contactez nous

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

- Contact: Winnie Liang
- Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930
- Skype: udohow1
- Email: info@udohow.com
- Web: www.udohow.com

Click Back Home