

Serrure de porte udohow rfid pour système d'hôtel avec le meilleur prix DH8013



paramètres techniques

1. Alimentation: 6VDC, 4 piles alcalines à haute performance;
2. Autonomie de la batterie: environ 12 mois;
3. Consommation d'énergie statique: moins de 12 mA;
4. Consommation d'énergie dynamique: 180mA;
5. Indication de basse tension: lorsque la tension de fonctionnement du processeur est inférieure à 4,8 V, le voyant rouge indique lorsque la carte-clé est utilisée pour se déverrouiller, pendant ce temps, vous pouvez toujours ouvrir la porte environ 200 fois;
6. Déverrouillage d'urgence: non restreint par aucun contrôle, même double, peut encore ouvrir la porte;
7. Déverrouiller l'enregistrement: Verrouillez l'enregistrement 420 les derniers enregistrements ouverts;
8. Déverrouillage par clé mécanique: Une clé de déverrouillage d'urgence mécanique traditionnelle uniquement pour garantir que la porte peut toujours s'ouvrir normalement en cas d'urgence;
9. Exigences d'installation: Pour les portes entre 38 mm et 65 mm d'épaisseur.



► Product Pictures:



DH8013-Y



DH8013-JN



DH8013-1JN



DH8013-JJ





Caractéristiques

- > Technologie de cryptage de carte de porte RF, qui peut identifier avec précision la carte de déverrouillage spécifiée;
- > Adopter une serrure électronique à cinq serrures à languette de norme internationale, conformément aux normes ANSI;
- > Le corps de la serrure est conforme à la norme d'ouverture universelle de la porte de sécurité de sécurité nationale de la Chine;
- > Matériau texturé super solide en alliage de zinc, poli avec une technologie de surface de haute qualité;
- > Conception de protection complète anti-poussière et anti-intense;
- > Poignée libre pour une utilisation sûre;
- > Créateurs célèbres européens, design épuré;
- > Convient aux hôtels, villas de luxe, appartements haut de gamme et immeubles de bureaux haut de gamme;
- > Alimenté par 4 piles AA qui offrent jusqu'à 1 an de durée de vie normale.

Logiciel

Welcome : RF Card Lock Management System

UDOHOW

User Name: Administrator

Software Series

Locks management system V9.9

Reception	Create/Manage Guestrooms
Lock Setting	Staff's Key Card
System Management	Reports
Exit	About...

Lock Setting

Basic Information Settings

1 System Card

Additional Information Settings

2 Room No. Setting Card

3 Date/Time Setting Card

G Area Setting Card

Exit

System Card

Card Holder

Memo

☐ Override all of the previous System Cards

Issue Card

Operation Guide
 Select the card type, Enter the card holder name and Memo, Click Issue Card. Swipe the card in front of the lock that you want to set up.

Key Cards for staff

Key Cards to unlock the door

Floor Card

Building Card

Master Card

Emergency Card

Area Card

Functional Cards

Record Card

Lost Card

Check-Out Card

Exit

Floor Card

Card Holder

Building Name Floor No.

Expiration Date Available Time

2015- 6-18 00:00 -> 23:59

Memo


☐ Override all of the previous Floor Cards

☐ Public Entrance

☐ Unlock the Deadbolt

Issue Card

► Projects



► About us



UDOHOW 鼎昊

Our company is a high-tech enterprise. We have been specialized in the R&D, production and marketing of Access Control Products. Products include Hotel Locks, Fingerprint Locks, Keypad Locks, Electromagnetic Locks, Electric Locks, Electric Bolt Locks, Power Supplies for Access Control, Access Controllers, Access Control Boards, Access Readers, RFID Cards, Exit Buttons and Switches, Time Attendance Access Controls, Door Closers, Fingerprint Access Controllers, and Cabinet Locks.



Products have Certification of **CE, ROHS, FCC**. From the lock - lock body - electronic board, UDOHOW masters the international advanced system lock technology and has a high quality assurance.



The company Upholds the business philosophy of "Endless innovation, good faith forever". Because of the high quality of service, we have won the trust and support of our business friends. Our products are exported to the United States, France, Spain, Russia, Singapore, Thailand, Turkey, Holland and other countries.

