

Blocco dell'armadio RFID nascosto DH-EM122

1. Specifiche del prodotto

Questo modello è di tipo m1

1, viene fornito con la scheda di gestione, il cliente può aggiungere una carta dopo aver toccato it.it farà "di" un suono, si prega di aggiungere carte entro 5 secondi, è possibile aggiungere 13 carte continuamente.


2, Descrizione: il pulsante di inizializzazione ha un piccolo foro sul bordo del cilindro di blocco vicino al coperchio della batteria. Lo stecchino viene inserito nel piccolo foro e sente il suono "goccia". Rilascialo immediatamente come un singolo tono, chiamato anche singola scheda, premere a lungo 1-2 secondi viene immediatamente rilasciato come doppio tono, chiamato anche doppia scheda.

La prima carta dopo l'inizializzazione è la scheda di gestione per questo blocco.

4, quando la tensione è bassa, la serratura della porta della carta ospite sarà Aperto con 8 di. Dopo 8 squilli, il blocco non verrà fuori. Il blocco è nello stato aperto, ricordando al cliente di sostituire la batteria.








Reset Button



Lock Dimension



Package Details



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

La nostra certificazione

OUR CERTIFICATE



Contattaci

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

- Contact: Winnie Liang
- Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930
- Skype: udohow1
- Email: info@udohow.com
- Web: www.udohow.com

Click Back Home