

## Blocco dell'armadio RFID nascosto DH-EM122

### 1. Specifiche del prodotto

Questo modello è di tipo m1

1, viene fornito con la scheda di gestione, il cliente può aggiungere una carta dopo aver toccato it.it farà "di" un suono, si prega di aggiungere carte entro 5 secondi, è possibile aggiungere 13 carte continuamente.


2, Descrizione: il pulsante di inizializzazione ha un piccolo foro sul bordo del cilindro di blocco vicino al coperchio della batteria. Lo stecchino viene inserito nel piccolo foro e sente il suono "goccia". Rilascialo immediatamente come un singolo tono, chiamato anche singola scheda, premere a lungo 1-2 secondi viene immediatamente rilasciato come doppio tono, chiamato anche doppia scheda.

La prima carta dopo l'inizializzazione è la scheda di gestione per questo blocco.

4, quando la tensione è bassa, la serratura della porta della carta ospite sarà Aperto con 8 di. Dopo 8 squilli, il blocco non verrà fuori. Il blocco è nello stato aperto, ricordando al cliente di sostituire la batteria.








**Reset Button**



## Lock Dimension

---



## Package Details

---



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

# La nostra certificazione

## OUR CERTIFICATE



# Contattaci

## CONTACT US



### Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Winnie Liang  
Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930  
Skype: udohow1  
Email: info@udohow.com  
Web: www.udohow.com

Click Back Home