

DH-210BL Туя [умный замок bluetooth](#) один из самых классических замков с ручкой на рынке. Подключите этот замок к TuYa Smart App, приложению, которое управляет всеми вашими устройствами умного дома. По умолчанию используется одинарная защелка американского стандарта.



## TUYASMART APP LEVER DOOR LOCK



# IDLING DOOR LOCK HANDLE DESIGN

ZINC ALLOY BODY AND STRONG HANDLE DESIGN  
PREVENTS FORCIBLE ENTRY



## **Характеристики:**

Доступ к замку - Есть три способа получить доступ к замку: Bluetooth, PIN-код и обычный ключ.


Свободно вращающаяся ручка - конструкция ручки холостого хода для предотвращения взлома

Простота установки - одинарная защелка американского стандарта для легкой замены и установки, не требует подключения.

Клемма резервного аккумулятора - внешние клеммы для получения резервного питания от аккумулятора 9 В

Опционально врезной - регулируемая одинарная защелка 60/70 мм и врезной 6072 евро

# PRODUCT SIZE



## Информация о продукте:

|  |   |
|--|---|
| наименование товара                    | Дверной замок с клавиатурой Bluetooth                             |
| Номер модели                           | DN-210BL  |
| Способы разблокировки                  | Доступ по Bluetooth, пароль, механический ключ                    |
| Материал                               | сплав цинка   |
| Размер                                 | 154 мм * 68 мм * 78 мм  |
| заявка                                 | Дома, апартаменты, офисы, Airbnb, мотели, дома для отдыха и т. Д. |
| Толщина двери подходящая               | 38 мм ~ 48 мм   |
| Тип батареек                           | 4 щелочные батарейки типа AA                                      |
| Срок службы батареи                    | Поддержка не менее 5000 блокировок и разблокировок<br>Операция    |
| Рабочее напряжение                     | 4,8-6,5 В постоянного тока  |
| Предупреждение о пониженном напряжении | Ниже 4,8 В  |
| Статическая мощность Потребление       | <30 мкА   |
| Динамическая мощность Потребление      | <200 мА   |
| Рабочая температура                    | -20 °C ~ 70 °C  |

Рабочая влажность

10% ~ 80%

**CONTACT US**



**Sincerely for your service**

**You are welcome to come to consult**

**Contact:** Yimo Yang

**Cellphone/Wechat/Whatsapp:** +86 13612936220

**Skype:** udohow3

**Email:** [udohow1@udohow.com](mailto:udohow1@udohow.com)

**Web:** [www.udohow.com](http://www.udohow.com)

**HOME**