

Скрытый RFID замок для шкафа DH-EM122

1. Технические характеристики изделия

Эта модель типа m1

1, поставляется с картой управления, клиент может добавить карту после того, как проведете по нему. Это будет «ди» один звук, пожалуйста, добавьте карты в течение 5 секунд, можете добавить 13 карт непрерывно.

2, Описание: Кнопка инициализации имеет небольшое отверстие на краю цилиндра замка возле крышки батарейного отсека. Зубочистка вставляется в маленькое отверстие и слышит звук «капли». Немедленно отпустите его в виде одного тона, также называемого одной картой, длительное нажатие на 1-2 секунды сразу же отпустите в виде двойного тона, также называемого двойной картой.

Первая карта после инициализации является картой управления для этой блокировки.

4, когда напряжение низкое, замок двери гостевой карты будет открыто с 8 ди, После 8 звонков замок не выйдет. Замок находится в открытом состоянии, напоминая клиенту о необходимости замены батареи.








Reset Button



Lock Dimension



Package Details



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

Наша сертификация

OUR CERTIFICATE



Связаться с нами

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Winnie Liang
Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930
Skype: udohow1
Email: info@udohow.com
Web: www.udohow.com

Click Back Home