

Водонепроницаемый металл, полный контроль доступа, тонкий и элегантный Дизайн, простота установки и подключения



Semiconductor Fingerprint Collector Anti-counterfeit Fingerprint Open.
Dry and wet fingers can be sensitive to identify, old people and children can use





PACKAGE DIMENSION



Особенности:

Емкость отпечатка пальца: 300

Емкость пользователя: 10 000 пользователей

Чтение ЕМ-карты 125 кГц (дополнительная карта 13,56 МГц)

IP68 водонепроницаемый

Ментальная подсветка клавиатуры

Содержит режим чтения карт. Формат передачи может быть скорректирован пользователем.

Поддерживает различные способы доступа: ввод по карте + код или ввод по нескольким картам

Мастер поддержки добавил карту и удалил карту

параметр

Тип карты	EM / MF
Емкость пользователя	10 000 пользователей
Емкость отпечатка пальца	300

Рабочее напряжение	12-24 В постоянного тока
Ток в режиме ожидания	≤35mA
Рабочий ток	≤100mA
Рабочая Температура	-40 °C ~ 60 °C
Рабочая влажность	0% ~ 95%
Водонепроницаемый	IP68
Размеры	139x70x20mm
Доступ к путям	Отпечаток пальца, карточка, код или метод множественной комбинации для доступа