


UDOHOW IBUTTON-EM RFID встроенный считыватель предназначен для использования в сети и автономным [Системы контроля доступа](#)Отказ Ibutton-EM встроенный читатель поддерживает клавиши 125 кГц и подключается к контроллерам через протокол Wiegand-26/34.






Характеристики

Цель	ИБУТТОН читатель
Рабочая частота	125 кг
Ключевые типы	RFID (близость)
Стандарт читателя	TK4100.
Протокол читателя	Wiegand-26, Wiegand-34
RFID Диапазон чтения (см)	0-3.
Клавиатура	Нет


Антивандалный случай	да
Водонепроницаемый и пылезащитный чехол	да
Клавиши, копирование защиты	да
Тип защиты копирования	Железная логика защищена
Потребление тока (мА)	35 мА.
Визуальная индикация	1 x красный светодиод
Внешний контроль светодиодов и зуммер	Нет
Рабочая температура (° C)	-30 ... + 40
Материал корпуса	Полиамид
Размеры (мм)	D45 x 25.







Wiegand 26



UDOHOW 20 лет профессиональный Smart Lock и поставщик продуктов доступа к безопасности, какой основной продукт, включая Smart Locks, контроллер доступа, [Электрические замки](#) и соответствующие продукты безопасности.

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME