

Çin sıcak Satış Akıllı [Otel Kapı Kilit Sistemi](#) Fiyat



•PRODUCT DETAILS•



Weight :	2.8KG/PCS
Material	Zinc alloy/acrylic
Card type	M1 S50 card
Frequency	13.56MHZ
Work Voltage	6V
Alarming Voltage	4.5V
Static Currency	<20uA
Dynamic currency	<200mA
Work temperature	-20-60 degree certigrade
Work humidity	10%-85%RH
Mortise	5 latch security mortise
Unlocking time	Within 1 second
Read distance	2-10mm
Door thickness requirement	35-65mm

teknik parametreler

1. Güç kaynağı: 6VDC, 4-hücreli yüksek performanslı alkalin piller;
2. Pil ömrü: Yaklaşık 12 monthes;
3. Statik güç tüketimi: 12mA daha az;
4. Dinamik güç tüketimi: 180mA;
5. Düşük voltaj göstergesi: CPU çalışma voltajı 4.8V'den daha düşük olduğunda, anahtar kartının kilidini açmak için kullanılan kırmızı ışık, o zaman için hala kapıyı yaklaşık 200 kez

açabilir;

6. acil kilit açma: sınırlı değil byany kontrol, hatta çift, hala kapıyı açabilir;

7. Kayıt kilidini: Kayıt latestopen kayıtları 420;

8. Mekanik anahtar kilidini açma: Kapının acil durumlarda normal şekilde açılmasını sağlamak için geleneksel bir mekanik acil kilit açma anahtarı;

9. Kurulum gereksinimleri: 38mm-65mm kalınlığındaki kapılar için.



Özellikleri

- > Belirtilen kilit açma kartını doğru bir şekilde tanımlayabilen RF kapı kartı şifreleme teknolojisi;
- > ANSI standartlarına uygun olarak uluslararası standart beş kilitli dil elektronik kilidini benimseyin;
- > Kilit gövdesi, Çin'in ulusal güvenlik kapısının evrensel açılış standardına uygundur;
- > Yüksek kaliteli yüzey teknolojisi ile parlatılmış çinko alaşımı süper güçlü dokulu malzeme;
- > Toz geçirmez, anti- yoğun tam koruma tasarımı;
- > Güvenli kullanım için ücretsiz kolu;
- > Avrupalı ünlü tasarımcılar, aerodinamik tasarım;
- > Oteller, lüks villalar, üst düzey daireler ve üst düzey ofis binaları için uygundur;
- > 1 yıla kadar normal kullanım ömrü sağlayan 4AA pil ile çalışır.